

Zertifikat zu EU-Baumusterprüfbescheinigung 68739

für persönliche Schutzausrüstungen

(Auftrag VN615 121192.8)

Ausgestellt für (Hersteller)

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
4060-Leonding; Paschinger Str. 90
Austria

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Baumusterprüfung wird bescheinigt, dass die neue Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Feuerwehrschtutzjacke "FIRE MAX 3"

Art. 141200 Tough dunkelblau

Art. 141261 Nomex NXT gold

Art. 141281 Y55 gold/cognac

Art. 141202 Tough gold

Art. 141262 Nomex NXT rot

Art. D141242 Y55 NOR gold

Art. 141260 Nomex NXT schwarzblau

Art. 141273 Nomex NXT orange

Feuerwehrschtutzjacke "FIRE MAX 3 IRS"

Art. 141250 Tough dunkelblau

Art. 141267 Nomex NXT gold

Art. 141283 Y55 gold

Art. 141251 Tough gold

Art. 141268 Nomex NXT rot

Art. 141266 Nomex NXT schwarzblau

Art. 141269 Nomex NXT rot / schwarzblau

Feuerwehrschtutzjacke "FIRE MAX 3 PL"

Art. 141254 Nomex NXT dunkelblau

Art. 141256 Nomex NXT gold

sowie deren zugehörigen technischen Unterlagen (inklusive Verwenderinformation und Kennzeichnung), den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung sowie den geltenden grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen entspricht und erfüllt daher als Teil einer Schutzbekleidung, die nur die obere Körperhälfte schützt und mit einer entsprechenden Hose kombiniert werden muss, die Anforderungen an

Schutzkleidung für die Brandbekämpfung sowie zum Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

gemäß EN ISO 13688:2013

EN 469:2020

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018*)

Leistungsstufen X2, Y2, Z2

elektrostatischen Eigenschaften


Lichtbogen-Schutzklasse APC 2

Die Anforderungen an die Sichtbarkeit gemäß EN 469 Pkt. 6.2.6 werden

- von der Kombination (ab der kleinsten Größe) der Feuerwehrschtutzjacken mit den Feuerwehrschtutzhosen (aus EU-Baumusterprüfbescheinigung 68740) erreicht
- von der Feuerwehrschtutzjacken "FIRE MAX 3 IRS" alleine erreicht.

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie III**

Über Eigenschaften der PSA informieren Verwenderinformation und Kennzeichnung.
Diese Baumusterprüfbescheinigung gilt bis Ende Juli 2027.



Ing. Judith Pointner
OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Notifizierte Stelle Nr. NB 0534
Wien, 01.04.2025

*) nicht harmonisierte Norm

Certificate to EU type-examination certificate 68739 on Personal Protective Equipment

(Order VN615 121192.8)

Issued to (manufacturer)

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
4060-Leonding; Paschinger Str. 90
Austria

Based on the documents submitted and the type examination carried out this is to certify, that the following personal protective equipment (PPE)

fire fighting turnout jacket "FIRE MAX 3"

Art. 141200 Tough dark blue	Art. 141202 Tough gold	Art. 141260 Nomex NXT black blue
Art. 141261 Nomex NXT gold	Art. 141262 Nomex NXT red	Art. 141273 Nomex NXT orange
Art. 141281 Y55 gold/cognac	Art. D141242 Y55 NOR gold	

fire fighting turnout jacket "FIRE MAX 3 IRS"

Art. 141250 Tough dark blue	Art. 141251 Tough gold	Art. 141266 Nomex NXT black blue
Art. 141267 Nomex NXT gold	Art. 141268 Nomex NXT red	Art. 141269 Nomex NXT red / black blue
Art. 141283 Y55 gold		

fire fighting turnout jacket "FIRE MAX 3 PL"

Art. 141254 Nomex NXT dark blue Art. 141256 Nomex NXT gold

and the associated technical documents (including user information and labelling), corresponds to the requirements of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as currently in force and complies with the applicable essential health and safety requirements. The PPE meets as part of a protective clothing, which only protects the upper body and must be combined with appropriate trousers, requirements for

**Protective clothing for firefighting and
to protect against the thermal hazards of an electric arc**

according EN ISO 13688:2013

EN 469:2020

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018*)

performance level X2, Y2, Z2

electrostatic properties


Arc protection class APC 2

The requirements of the visibility according EN 469:2020 Pt. 6.2.6. will be

- achieved by the combination (from the smallest size) of the fire fighting turnout jackets with the fire fighting turnout trousers (EU type examination certificate 68740).
- achieved by the fighting turnout jackets "FIRE MAX 3 IRS" alone.

This new PPE will be assigned to **category III**

User information and labelling provide information about the properties of the PPE.
This type examination certificate stays valid until end of July 2027.


OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Notified Body No. NB 0534
Vienna, 01.04.2025

*) non-harmonized standard