

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2408760 01 86

MS

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2024-12-18**

Gültig bis: * **2029-12-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2024

BES-S3S-MF

Typ: **mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und**
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Schutzfunktion: **S3S, HI, CI, SC, SR, HRO, FO**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2024 (EN ISO 20344:2021+A1:2024)

DIN EN ISO 20345:2024 (EN ISO 20345:2022+A1:2024)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2409896-01-20-01, 2407673-01-20-01a, 2406732-01/05-20-01, 2405756-01/06-20-01, 2405207-01/15-20-01a, 2300799-02-00-02, 2100977-01-00-01_2101751-01-00-01, 1904389-02-00-01_03, 1904389-01-00-01_03, 2108665-01-00-01/02a, 2306982-01-00-01/02, 2404852-02-00-01/02d, 2307559-01-00-01/02_2400113-01-00-01]

Intertek [GZHT9104729]

AUVA [PB 2022-6287]

CIMAC [24-708.1]

CTCR [SE-06991]

TÜV [DE235ZII 001, DE23HF93 001, DE21BOLW 003, 60336676 001_Rev.01]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und orthopädischer Zurichtung entsprechen auch den anwendbaren Anforderungen des Anhangs A der DIN EN ISO 20345:2024 für Typ 1 und 2.


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2408760 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2024-12-18

Gültig bis: *

2029-12-17

Typ:

BES-S3S-MF

mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3S, HI, CI, SC, SR, HRO, FO

Machart:

Gestrobelt, direktbesohlt

Größenbereich:

EU 35-51 / UK 3-15 / Mondo 225-330

Laufsohle:

**Gummi/PUR Zweischichtensohle, Cauchos, Black Eagle Safety,
Zwischensohle schwarz, Laufsohle schwarz, mit Einlegeteile grau**



Zehenschutzkappe:

Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe beige

Brandsohle:

Textil, Portico Ibitech 57 coated Normalausführung 2mm, weiß

Durchtrittsichere Einlage:

Nichtmetallisch, Biagoli, Ibisafe 37 GR, weiß mit Druck rot

Max. orthopädische Zurichtung:

25 mm in allen Bereichen



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2408760 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2024-12-18

Gültig bis: *

2029-12-17

Typ:

BES-S3S-MF

mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3S, HI, CI, SC, SR, HRO, FO

Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum blau, rot oder gelb



- **HAIX® CO-System** (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



- **Bauerfeind work:h+** EVA Farbe schwarz Bezug schwarz, und **work:x**, EVA Farbe schwarz Bezug grau



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2408760 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2024-12-18

Gültig bis: *

2029-12-17

Typ:

BES-S3S-MF
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3S, HI, CI, SC, SR, HRO, FO

Einlegesohle:

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
 - SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
 - SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
 - SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
 - SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
 - SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore
- * mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2408760 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3S-MF
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-12-18**

Gültig bis: * **2029-12-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Black Eagle® Safety 41.1 low black/silver 	A	S3S, HI, CI, SC, SR, HRO, FO
Black Eagle® Safety 63 low black/silver 	A	S3S, HI, CI, SC, SR, HRO, FO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung