

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:
HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Name und Anschrift des Herstellers:
HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 1809441 01 86 KP
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ: **BES-S3-MF**
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung,
Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1508806-01-00-01/02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1501157-01-00-01, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1808021-02-00-01, 1800865-01-00-01/02a], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]
TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D]
SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15],
INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

d. Waßmann

Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. S. Riemer

Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-10-24

Gültig bis: *

2023-10-23

Typ:	BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 – 330
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black 
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	- Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, Farbe weiß - Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-10-24

Gültig bis: *

2023-10-23

Typ:

BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Max. orthopädische Zurichtung:

25 mm in allen Bereichen



Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Beschleunigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech) 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech) 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO Ws MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Beschleunigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	1809441 01 86 01	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage
Ausstellungsdatum:	2018-10-24	
Gültig bis: *	2023-10-23	

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

Keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86** **02a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Einlegesohle:

- a) Ganzflächig, SECOSOL 9516, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° und 45° Shorehärte, Varianten:
 - 9516 (Inklusive Vor- und Rückfußpolster)
 - 9516 A (Ohne Polster)
 - 9516 B (Inklusive Vorfußpolster)
 - 9516 C (Inklusive Rückfußpolster)
- b) Ganzflächig, SECOSOL Complete, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° Shorehärte
- c) Ganzflächig, SECOSOL Complete+ mit Textildecke fertig verklebt, 35° Shorehärte



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 02a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech)	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech)	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 02a** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**

Gültig bis: * **2023-10-23**

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
NEVADA PRO Ws MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1901951-01-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1811442-01/02-20-01]

TÜV Rheinland [21286310_001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 03** kp
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-03-21**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
SAFETY BOOT HEAVY 	C	HI, CI, WR, HRO
SAFETY BOOT LIGHT 	C	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1902457-01/05-20-01, 1902057-01/02-00-01, 1800865-02-00-01/02d, 1608313-01-00-01/02, 1608313-01-00-03, 1605196-02-00-01/03, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01]

TÜV Rheinland [21266370 001]

MIRTA-KONTROL [21-1/18, 1474-1/18], INTERTEK [FUTXP2018-01702D]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage
 Ausstellungsdatum: **2019-05-09**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:	zu Nr. 1809441 01 86 04 KP
	Bescheinigungsnummer Anlage
	Ausstellungsdatum: 2019-05-09
	Gültig bis: * 2023-10-23
BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen	zu Nr.	1809441 01 86	05a	KP
		Bescheinigungsnummer	Anlage	
	Ausstellungsdatum:	2020-08-06		
	Gültig bis: *	2023-10-23		

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h
teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x
teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 05a** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1


Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low	A	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]

TÜV Rheinland [21250319_001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h
teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x
teilverklebt, Pelotte liegt bei



Auch mit Laufsohlenfarben:

Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY,
Farben: schwarz-light green / grau-mint



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/stone citrus 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/black-poison 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey/mint 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen	zu Nr. 1809441 01 86 06 KP Bescheinigungsnummer Anlage
	Ausstellungsdatum: 2020-03-18
	Gültig bis: * 2023-10-23

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01, 1805857-01/05-20-01/02_1805857-06-20-01/02_1809116-01/03-20-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1805562-01-00-02, 1805562-01-00-03, 1800865-01-00-01/02a, 1501762-01-00-01/05, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01, 1805561-01-00-01, 1800865-03-00-01/02d, 1805561-01-00-02]
SATRA [FWT0232845/1509/Z]
TÜV Rheinland [21250319_001, 21282656 001]


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	1809441 01 86	07a	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage	
Ausstellungsdatum:	2020-08-06		
Gültig bis: *	2023-10-23		

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

zu Nr.	1809441 01 86 07a	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage
Ausstellungsdatum:	2020-08-06	
Gültig bis: *	2023-10-23	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01_03, 1904389-01-00-01_03, 1900826-01/02-00-02b, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]
TÜV Rheinland [21250319_001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Höger

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 08a** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01_03, 1904389-01-00-01_03, 1900826-01/02-00-02b]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Höger

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 09** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h
teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x
teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:
BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

zu Nr. 1809441 01 86	09	KP
Bescheinigungsnummer	Anlage	
Ausstellungsdatum:	2020-09-01	
Gültig bis: *	2023-10-23	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
RESCUE ONE 	B	HI, CI, WR, HRO
RESCUE ONE Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01], TÜV [21250319_001, 21282656 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	1809441 01 86	10	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage	
Ausstellungsdatum:	2020-09-01		
Gültig bis: *	2023-10-23		

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
RESCUE ONE 	B	HI, CI, WR, HRO
RESCUE ONE Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d], TÜV [21282656 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M. Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

J. Höger

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 11** KP
Bescheinigungsnummer Anlage
 Ausstellungsdatum: **2021-02-08**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
NEVADA 2.0 mid 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA 2.0 Ws mid 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Auch mit Einlegesohle:

PES-Vlies mit PUR-Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter, Farbe anthrazit/rot



Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black 	B	HI, CI, WR, HRO
RESCUE ONE 	B	HI, CI, WR, HRO
RESCUE ONE Ws 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA 2.0 mid 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 12** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-07-08**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
NEVADA 2.0 Ws mid 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1707576-01/03-20-01]

TÜV [21282656 001]

CTC [SE-05887]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 13** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-12-02**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper 	A	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1707576-01/03-20-01]
TÜV [21282656 001]
CTC [SE-05887]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Rummel
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

- DE Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En cas de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.