

certificate
no. **IFA 2101121**
dated 2021-06-17



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Translation

In any case, the German original shall prevail.

European notified body
Identification number: 0121

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the manufacturer: **MSA Europe GmbH**
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 90 A 10115187 EN 14387 A2**

Type: **Gas filter with standard thread connection**

Testing based on: **DIN EN 14387:2008**

Corresponding report: **202121754/2120 of 2021-06-17 - IFA, Sankt Augustin**

Further details: **For protection against organic gases and vapours with a boiling point > 65 °C.**

Filter type and -class: A2

Intended for use with all positive tested non power-assisted face pieces including a standard thread connection conforming to EN 148-1.

This document is valid in connection with the technical file and the instructions for use in German language, both provided with IFA endorsement 2101121 of 2021-06-17.

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2026-06-16**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of testing and certification body

B. Sc. Maria Schwan
Certification officer



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

Bescheinigung
Nr. **IFA 2101121**
vom 17.06.2021



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EU-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des Herstellers: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **MSA 90 A 10115187 EN 14387 A2**

Typ: Gasfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage: DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Bericht: 202121754/2120 vom 17.06.2021 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C.

Filtertyp und -klasse: A2

Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 vorgesehen.

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2101121 vom 17.06.2021.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **16.06.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

B. Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_KatIII
03-2,18



DAKkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

Bescheinigung
Nr. **IFA 2501202**
vom 16.09.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EU-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des Herstellers: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **MSA 90 AB 10098113 EN 14387 A2 B2**

Typ: Gasfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage: DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Bericht: 202521475/2120 vom 12.09.2025 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C und anorganische Gase und Dämpfe.

Filtertyp und Filterklasse: A2B2

Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 vorgesehen.

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2501202 vom 15.09.2025.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **15.09.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle



B.Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_Kallli
03-2.18



Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **IFA 2501202**
dated 2025-09-16



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

European notified body
Identification number: 0121

Translation In any case, the German original shall prevail.

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the
manufacturer: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 90 AB 10098113 EN 14387 A2 B2**

Type: Gas filter with standard thread connection

Testing based on: DIN EN 14387:2008

Corresponding report: 202521475/2120 of 2025-09-12 - IFA, Sankt Augustin

Further details: For protection against organic gases and vapours with a boiling
point > 65 °C and inorganic gases and vapours.

Filter type and filter class: A2B2

Intended for use with all positive tested non-power assisted face pieces including
a standard thread connection conforming to EN 148-1.

This document is valid in connection with the technical file and
the instructions for use in German language, both provided with
IFA endorsement 2501202 of 2025-09-15.

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance
with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in
conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module
D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2030-09-15**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are
laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of Certification Body



B.Sc. Maria Schwan
Certification officer

PZB01_KatIII
03-2.18



Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

Bescheinigung
Nr. **IFA 2501203**
vom 16.09.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121



EU-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Herstellers: **MSA Europe GmbH**
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **MSA 90 ABEK 10098114 EN 14387 A2 B2 E2 K1**

Typ: Gasfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage: DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Bericht: 202521477/2120 vom 12.09.2025 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dämpfe sowie gegen Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate.

Filtertyp und Filterklasse: A2B2E2K1


Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 vorgesehen.

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2501203 vom 15.09.2025.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **15.09.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle


B.Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_KaIII
03-2.16



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **IFA 2501203**
dated 2025-09-16



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

European notified body
Identification number: 0121

Translation In any case, the German original shall prevail.

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the
manufacturer: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 90 ABEK 10098114 EN 14387 A2 B2 E2 K1**

Type: Gas filter with standard thread connection

Testing based on: DIN EN 14387:2008

Corresponding report: 202521477/2120 of 2025-09-12 - IFA, Sankt Augustin

Further details: For protection against organic gases and vapours with a boiling
point > 65 °C, inorganic gases and vapours, sulphur dioxide and
other acidic gases and vapours, as well as against ammonia and
organic ammonia derivatives.

Filter type and filter class: A2B2E2K1

Intended for use with all positive tested non-power assisted
face pieces including a standard thread connection
conforming to EN 148-1.

This document is valid in connection with the technical file and
the instructions for use in German language, both provided with
IFA endorsement 2501203 of 2025-09-15.

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance
with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in
conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module
D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2030-09-15**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are
laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of Certification Body

B.Sc. Maria Schwan
Certification officer

PZB01_KatIII
03-2.18



Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

Bescheinigung
Nr. **IFA 2501204**
vom 16.09.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EU-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des Herstellers: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **MSA 90 ABEK2 10098112 EN 14387 A2 B2 E2 K2**

Typ: Gasfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage: DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Bericht: 202521478/2120 vom 12.09.2025 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und andere saure Gase und Dämpfe sowie gegen Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate.

Filtertyp und Filterklasse: A2B2E2K2

Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 vorgesehen.

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2501204 vom 15.09.2025.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **15.09.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle

B.Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_KalIII
03-2.18



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **IFA 2501204**
dated 2025-09-16



IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

European notified body
Identification number: 0121

Translation In any case, the German original shall prevail.

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the
manufacturer: **MSA Europe GmbH**
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 90 ABEK2 10098112 EN 14387 A2 B2 E2 K2**

Type: **Gas filter with standard thread connection**

Testing based on: **DIN EN 14387:2008**

Corresponding report: **202521478/2120 of 2025-09-12 - IFA, Sankt Augustin**

Further details: **For protection against organic gases and vapours with a boiling point > 65 °C, inorganic gases and vapours, sulphur dioxide and other acidic gases and vapours, as well as against ammonia and organic ammonia derivatives.**

Filter type and filter class: A2B2E2K2

Intended for use with all positive tested non-power assisted face pieces including a standard thread connection conforming to EN 148-1.

This document is valid in connection with the technical file and the instructions for use in German language, both provided with IFA endorsement 2501204 of 2025-09-15.

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2030-09-15**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of Certification Body

B.Sc. Maria Schwan
Certification officer

PZB01_KallIII
03-2-18



Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

Bescheinigung
Nr. **IFA 2101123**
vom 24.06.2021



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Herstellers:

MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ



Produktbezeichnung:

MSA 90 AX 10108408 EN 14387 AX

Typ:

Gasfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage:

DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Bericht:

202121755/2120 vom 17.06.2021 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben:

Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem
Siedepunkt ≤ 65 °C.

Filtertyp und -klasse: AX

Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften
Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1
vorgesehen.

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen
Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung,
beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2101123 vom 17.06.2021.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß
Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit
den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang
VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen
des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **23.06.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

B. Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_KaIII
03-2-18



DAKkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **IFA 2101123**
dated 2021-06-24



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Translation

In any case, the German original shall prevail.

European notified body
Identification number: 0121

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the
manufacturer: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 90 AX 10108408 EN 14387 AX**

Type: Gas filter with standard thread connection

Testing based on: DIN EN 14387:2008

Corresponding report: 202121755/2120 of 2021-06-17 - IFA, Sankt Augustin

Further details: For protection against organic gases and vapours with a boiling
point ≤ 65 °C.

Filter type and -class: AX

Intended for use with all positive tested non power-assisted face
pieces including a standard thread connection conforming to
EN 148-1.

This document is valid in connection with the technical file and the
instructions for use in German language, both provided with IFA
endorsement 2101123 of 2021-06-17.

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance
with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in
conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module
D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2026-06-23**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are
laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of testing and certification body

B. Sc. Maria Schwan
Certification officer

PZB01_KatIII
03-2.18

Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.

Bescheinigung
Nr. **IFA 2101124**
vom 20.07.2021



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer: 0121

EU-Baumusterprüfbescheinigung



Name und Anschrift des Herstellers: MSA Europe GmbH
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **MSA 90 K 10115320 EN 14387 K2**

Typ: Gasfilter mit Rundgewindeanschluss

Prüfgrundlage: DIN EN 14387:2008

Zugehöriger Bericht: 202121757/2120 vom 17.06.2021 - IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Zum Schutz gegen Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate.
Filtertyp und -klasse: K2

Zum Einsatz in allen nicht gebläseunterstützten, positiv geprüften Atemanschlüssen mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 vorgesehen.

Diese Bescheinigung gilt im Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beides versehen mit IFA-Sichtvermerk 2101124 vom 17.06.2021.

Das genannte Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur in Verbindung mit den entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) verwendet werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **19.07.2026**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

B. Sc. Maria Schwan
Fachzertifiziererin

PZB01_KallIII
03-2.18

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate
no. **IFA 2101124**
dated 2021-07-20



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Translation

In any case, the German original shall prevail.

European notified body
Identification number: 0121

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the
manufacturer: **MSA Europe GmbH**
Schlüsselstraße 12
8645 Rapperswil-Jona
SWITZERLAND

Product designation: **MSA 90 K 10115320 EN 14387 K2**

Type: **Gas filter with standard thread connection**

Testing based on: **DIN EN 14387:2008**

Corresponding report: **202121757/2120 of 2021-06-17 - IFA, Sankt Augustin**

Further details: **For protection against ammonia and organic ammonia-derivatives.**

Filter type and -class: K2

**Intended for use with all positive tested non power-assisted face
pieces including a standard thread connection conforming to
EN 148-1.**

**This document is valid in connection with the technical file and the
instructions for use in German language, both provided with IFA
endorsement 2101124 of 2021-06-17.**

The product mentioned above is a personal protective equipment of category III in accordance with the regulation (EU) 2016/425. This EU type-examination certificate may only be used in conjunction with corresponding control measures according to Module C2 (Annex VII) or Module D (Annex VIII). The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2026-07-19**

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Head of testing and certification body

B. Sc. Maria Schwan
Certification officer

PZB01_KatIII
03-2.18



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-33-00

Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.
